

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御府	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	2.77	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00014	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.88	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
富力城 1 期	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	2.31	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0018	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.56	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	1	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
恒大绿洲 2 期	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	0.628	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.32	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御龙庭 2 期	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	1.25	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0017	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00010	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.48	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
文慧东苑	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	2.36	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00012	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.56	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
复地御澜湾	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	2.84	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0020	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.56	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
星际荣域	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	1.38	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0017	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00011	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.80	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
财富官邸	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	1.86	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0018	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000079	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.40	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
悦城文昌里	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	4.80	≤10（地下水源限制时为20）	合格
				砷	mg/L	0.0019	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000082	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.48	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	1	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
国际丽都	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	3.66	≤10（地下水源限制时为20）	合格
				砷	mg/L	0.0017	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.0017	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.64	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
居然嘉园	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	4.88	≤10（地下水源限制时为20）	合格
				砷	mg/L	0.0021	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000098	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.56	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
尚雅名都	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	6.74	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00099	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000073	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.80	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
中央美域 2 期	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.98	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00065	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000092	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.40	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	1	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
巴黎华庭	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.98	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00061	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000072	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.32	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
福华园	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.90	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00062	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000075	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.56	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
万向城	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	4.70	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0017	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00080	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.16	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	1	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
同煤新苑 B 区	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.39	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00072	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00018	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.56	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
华阳日月城	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.34	≤10（地下水源限制时为20）	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000080	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.32	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
晨光花园	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.45	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0023	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00012	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.48	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
碧水源 云天博雅府	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.22	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00018	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.72	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
北馨理想城	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.49	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00073	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00012	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.40	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
凤凰国际	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.76	≤10（地下水源限制时为20）	合格
				砷	mg/L	0.00062	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00021	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.64	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
温莎公馆	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	4.61	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00087	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00065	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.32	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
金色水岸绿洲	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.86	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00057	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000079	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.64	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
岳翠园	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.89	≤10（地下水源限制时为20）	合格
				砷	mg/L	0.00070	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000084	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.48	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
龙港苑	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.63	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00064	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000097	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.40	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
东方 罗马城	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	6.08	≤10（地下水源限制时为20）	合格
				砷	mg/L	0.00067	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.0013	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.24	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	1	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
公园一号	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	6.00	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00077	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00022	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.72	≤3 (水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
绿洲 西城 2 区	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	5.99	≤10（地下水源限制时为 20）	合格
				砷	mg/L	0.00062	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00016	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.96	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L 时为 5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

2022 年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
铂蓝郡花千树	2022 0901	大同市平城区疾病预防控制中心	山西宁宇通检测技术有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1 (水源与净水技术条件限制时为≤3)	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨氮	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以氮计）	mg/L	2.50	≤10（地下水源限制时为20）	合格
				砷	mg/L	0.0017	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				耗氧量	mg/L	0.40	≤3 (水源限制,源水耗氧量>6mg/L时为5)	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
				耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格

				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
--	--	--	--	--------	-----------	-----	------	----