

附件：

2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
瑞湖天泰苑	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	山西宇宁检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨（以N计）	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐（以N计）	mg/L	2.97	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00155	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬（六价）	mg/L	0.005	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00012	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	0.32	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
建龙平城府	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.43	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00442	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00014	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.12	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	8	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
星港城	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.49	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00257	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00018	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.48	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御龙庭 2期	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.49	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00219	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00011	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.32	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
绿地璀璨天城	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.12	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000958	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000075	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.64	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
复地御澜湾	2025.11.19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.35	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00124	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000086	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.04	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
西京府	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.90	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00119	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0013	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00011	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.96	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
恒大绿洲	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.55	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00108	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000085	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.80	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	8	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
云中印象	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.98	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000857	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0013	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000081	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.72	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
满庭芳	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.46	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00101	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000097	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.24	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	9	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测	采样	采样	检测	检测	单位	检测	标准规定	单项
----	----	----	----	----	----	----	------	----

点	时间	单位	单位	项目		结果		判定
和汇百合湾	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务中心有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.36	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00216	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0017	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00026	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.56	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测	采样	采样	检测	检测	单位	检测	标准规定	单项
----	----	----	----	----	----	----	------	----

点	时间	单位	单位	项目		结果		判定
悦城金懋府	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.43	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00140	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0013	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.32	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	8	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
华宇百花谷	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.40	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000131	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00017	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.48	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
文苑华庭	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.40	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00116	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000072	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	2.16	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	9	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
开源嘉苑	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.38	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000915	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0011	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
万城华府	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.37	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00272	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00017	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.72	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
梧桐苑	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.38	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00150	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0013	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00016	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
尚雅名都	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	4.64	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00116	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.00070	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00014	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
汇天嘉宇	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.79	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000259	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00019	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.32	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	9	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
美好新里程	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.43	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00132	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	<0.00007	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测	采样	采样	检测	检测	单位	检测	标准规定	单项
----	----	----	----	----	----	----	------	----

点	时间	单位	单位	项目		结果		判定
桐城中央	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.33	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00372	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00017	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.72	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测	采样	采样	检测	检测	单位	检测	标准规定	单项
----	----	----	----	----	----	----	------	----

点	时间	单位	单位	项目		结果		判定
月亮湾	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	3.63	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00212	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0010	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00017	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.32	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
-----	------	------	------	------	----	------	------	------

居然嘉园	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.49	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00282	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	6≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00015	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.24	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
惠民 西城	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.37	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00108	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0012	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00010	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.36	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
宏洋美第	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	5.12	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00120	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.00040	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00019	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
恒圆 魏都	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	5.24	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000332	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.00056	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00021	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
御馨花都	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宁宇通检测技术服务中心有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	3.48	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00172	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0011	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00041	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.48	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
五州帝景	2025-11-19	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇宁通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	5.75	≤10	合格
				铜	mg/L	0.000866	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.00069	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00012	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.48	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
阳光绿岛	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.76	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00227	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0014	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.00028	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.40	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格

监测点	采样时间	采样单位	检测单位	检测项目	单位	检测结果	标准规定	单项判定
星际 荣域	2025 1119	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	山西宇通检测技术服务有限公司	色度	度	<5	≤15	合格
				浑浊度	NTU	<1	≤1	合格
				臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
				肉眼可见物	/	无	无	合格
				氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	合格
				硝酸盐(以N计)	mg/L	2.47	≤10	合格
				铜	mg/L	0.00119	≤1.0	合格
				砷	mg/L	0.0015	≤0.01	合格
				汞	mg/L	<0.00007	≤0.001	合格
				镉	mg/L	<0.00006	≤0.005	合格
				铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
				铅	mg/L	0.000084	≤0.01	合格
				高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.64	≤3	合格
				菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
				总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
				大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格